



Disponible en ligne sur

**ScienceDirect**  
[www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)

Elsevier Masson France

**EM|consulte**  
[www.em-consulte.com](http://www.em-consulte.com)



VIDÉOS EN CHIRURGIE VISCÉRALE

## Ligature intersphinctérienne du trajet fistuleux ou LIFT (avec vidéo)☆



Ligation of the intersphincteric fistula tract or LIFT procedure (with video)

View metadata, citation and similar papers at [core.ac.uk](http://core.ac.uk)

brought to you by **CORE**

provided by Elsevier - Publisher Connector

**T. Courvoisier, J.-P. Faure**

*Service de chirurgie digestive, CHU de Poitiers, 86000 Poitiers, France*

Disponible sur Internet le 29 avril 2014

### MOTS CLÉS

Canal anal ;  
Fistula ;  
Incontinence fécale ;  
Ligature ;  
Récidive

### KEYWORDS

Anal canal;  
Fistula;  
Fecal incontinence;  
Ligation;  
Recurrence

La ligature intersphinctérienne de trajet fistuleux ou LIFT est une technique permettant de traiter les fistules anales transsphinctériennes en préservant le sphincter et la continence. Décrite en 2007 par Arun Rojanasakul en [1], cette technique est simple et peu coûteuse. Dans une étude de 93 patients avec un suivi de 19 mois, le taux de guérison primaire était de 40 à 80 % sans atteinte de la continence chez les patients guéris. [2]. Nous présentons dans cette vidéo de présenter les différentes étapes de cette technique chirurgicale simple et reproductible [3].

### Déclaration d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

### Annexe 1. Matériel complémentaire

Le matériel complémentaire (vidéo) accompagnant la version en ligne de cet article est disponible sur <http://dx.doi.org/10.1016/j.jchirv.2014.03.003>.

DOI de l'article original : <http://dx.doi.org/10.1016/j.jviscsurg.2014.03.006>.

☆ Ne pas utiliser, pour citation, la référence française de cet article, mais celle de l'article original paru dans *Journal of Visceral Surgery*, en utilisant le DOI ci-dessus.

\* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : [marie.barussaud@free.fr](mailto:marie.barussaud@free.fr) (M.-L. Barussaud).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.jchirv.2014.03.003>

1878-786X/© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

## Références

- [1] Rojanasakul A, Pattanaarun J, Sahakitrungruang C, Tantiphlachiva K. Total anal sphincter saving technique for fistula-in-ano; the ligation of intersphincteric fistula tract. *J Med Assoc Thai* 2007;90:581–6.
- [2] Wallin UG, Mellgren AF, Madoff RD, Goldberg SM. Does ligation of the intersphincteric fistula tract raise the bar in fistula surgery? *Dis Colon Rectum* 2012;55:1173–8.
- [3] Pommaret E, de Parades V, Barussaud ML, Siproudhis L, Lemarchand N. La technique de ligature intersphinctérienne du trajet fistuleux (LIFT) : un vent nouveau sur le traitement des fistules anales ? *Hepato Gastro* 2013;20:342–8.